



COMUNE DI PAVAROLO

Via Maestra, 37

LOCALITA'

firma

COMUNE DI PAVAROLO

RICHIEDENTE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

PROGETTO

Quadro incidenza manodopera

OGGETTO

DATA

03/08/2020

TAVOLA

SCALA

ROCCATI geom. DARIO

geometra n° 8693

p.iva 09240650011
c.f. RCC DRA 80R10 C665N

CHIERI (TO)
VIA PRINCIPE AMEDEO, 18
Tel. 0119414980
e mail dario.roccati@gmail.com
pec dario.roccati@geopec.it

PROFESSIONISTA

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	SUPERCAPITOLO : OPERE					
	CAPITOLO : SAN DEFENDENTE					
	SOTTOCAPITOLO : CIRCOLO					
26 02.P45.L94.010 (C)	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la ... di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato ...	81,2400	26,87 €	82,50	33,08 €	2.216,78 €
29 01.A02.B70.00 5 (C)	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbrica ... tando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre	96,6700	11,03 €	15,00	11,41 €	165,45 €
30 02.P55.N05.01 0 (C)	Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti ...	99,8400	3,61 €	7,00	3,62 €	25,27 €
31 02.P55.N14.00 5 (C)	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni	84,3400	25,50 €	15,00	30,24 €	382,50 €
32 01.A10.B00.00 5 (C)	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con ... he e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1	96,3000	7,83 €	7,00	8,13 €	54,81 €
34 01.A20.A50.00 5 (C)	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	80,7100	1,60 €	41,55	1,98 €	66,48 €
35 03.A10.C50.00 5 (C)	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unita chiara, mediante appl ... la pulitura finale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	91,1000	13,53 €	41,55	14,85 €	562,17 €
36 23.P01.A20.01 0 (C)	Operaio Specializzato Ore normali - Operaio Tempo Determinato	0,0000	0,00 €	4,00	21,05 €	0,00 €
	SUPERCAPITOLO : OPERE					
	CAPITOLO : SAN DEFENDENTE					
	SOTTOCAPITOLO : TORRE CAMPANARIA					
1 01.A02.A95.01 0 (C)	Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di scale misurati in proiezione per la loro effetti ... sistemazione nel cantiere, esclusi opere provvisori, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato. Con struttura in legno e/o in ferro	100,0000	36,36 €	9,00	36,36 €	327,24 €
2 01.A18.A10.00 5 (C)	Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata	38,5400	0,76 €	385,44	1,98 €	292,93 €
3 01.A18.A20.00 5 (C)	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	88,9200	2,51 €	385,44	2,82 €	967,45 €
4 01.A18.G00.00 5 (C)	Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fus ... serramenti metallici di qualunque forma o dimensione, intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.	75,0800	0,95 €	385,44	1,26 €	366,17 €
5 07.P02.C30.025 (C)	Bulloni Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm	0,0000	0,00 €	0,82	10,93 €	0,00 €
6 01.A05.E10.01 0 (C)	Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e d ... del bolzone metallico come da schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio eseguito successivamente al primo	67,8400	18,02 €	78,00	26,56 €	1.405,56 €
7 01.A17.A70.01 5 (C)	Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo di gru In larice (Larix decidua) per edifici di civile abitazione	17,6700	408,21 €	0,15	2.310,16 €	61,23 €
	A R I P O R T A R E					6.894,04 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	R I P O R T O					6.894,04 €
8 01.A17.A40.00 5 (C)	Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri e sagome semplici con le lavorazioni e ... li, tavolati, imbottiture, montanti, traverse, listelli, zoccolini piani d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per quantitativi superiori a m³ 0,1	61,8000	1.049,15 €	0,34	1.697,65 €	356,71 €
9 03.A10.F06.00 5 (C)	Applicazioni su legno. Verniciatura con prodotti a base di olio, acqua e resine, su tutti i tipi di ... zo d'opera ed ogni opera accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la preparazione della superficie di fondo. 2 mani - Trasparente	87,5100	9,35 €	36,53	10,68 €	341,56 €
10 01.A17.A60.00 5 (C)	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1	99,2500	777,71 €	0,34	783,59 €	264,42 €
19 02.P35.H15.01 0 (C)	Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a cm 20 eseguita con ammorsamenti a scuci e cucì e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 10 ...	66,6300	375,76 €	0,27	563,95 €	101,46 €
20 01.A18.B75.01 0 (C)	Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	89,4100	9,80 €	22,15	10,96 €	217,07 €
21 01.A18.C90.00 5 (C)	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazi ... essari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastri ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata	87,2600	1,44 €	22,15	1,65 €	31,90 €
22 03.A10.G01.01 0 (C)	Trattamenti su metallo. Applicazione di pittura antiruggine a base di fosfato di zinco, mica di ferr ... manufatti in ferro. Compresa raschiatura, eliminazione di ruggine ed ogni mezzo d'opera per dare il lavoro finito a regola d'arte Una mano per esterni	60,4400	5,23 €	1,80	8,65 €	9,41 €
23 01.A20.G00.00 5 (C)	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa	87,5800	13,73 €	1,80	15,68 €	24,71 €
27 02.P45.L94.010 (C)	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la ... di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato ...	81,2400	26,87 €	15,00	33,08 €	403,05 €
28 01.A19.A10.00 5 (C)	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame	79,3700	22,99 €	42,60	28,97 €	979,37 €
37 23.P01.A20.01 0 (C)	Operaio Specializzato Ore normali - Operaio Tempo Determinato	0,0000	0,00 €	4,00	21,05 €	0,00 €
	SUPERCAPITOLO : OPERE CAPITOLO : OLMETTO SOTTOCAPITOLO : COPERTURA					
14 01.A02.A80.02 0 (C)	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisorie In tegole di laterizio	100,0000	11,36 €	288,72	11,36 €	3.279,86 €
15 01.A09.A50.01 5 (C)	Realizzazione di manto di copertura a tegole su orditura preesistente o sottotegola, compreso l'ancoraggio delle tegole e la provvista e posa con malta di calce idraulica di tegoloni speciali su tutti gli spigoli salienti In tegole curve	38,9400	15,10 €	288,72	38,78 €	4.359,67 €
16 01.P08.P00.005 (C)	Fornitura di tegole ferme in polietilene ad alta densità, resistenti agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche anche alle basse e alle alte temperature, stabili agli agenti atmosferici e non intaccabili dallo smog	0,0000	0,00 €	404,21	5,64 €	0,00 €
17 30.P50.B05.015 (C)	Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con pelle e bordi ad incastro su tutti i lati, per is ... mente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.9. spessore mm 50	0,0000	0,00 €	14,44	12,31 €	0,00 €
	A R I P O R T A R E					17.263,23 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	R I P O R T O					17.263,23 €
18 01.A19.C10.00 5 (C)	Provvista e posa in opera di faldali e converse,comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26	83,1400	40,26 €	8,02	48,43 €	322,89 €
53 01.P01.A20.00 5 (C)	Operaio qualificato Ore normali	0,0000	0,00 €	2,00	34,21 €	0,00 €
	SUPERCAPITOLO : OPERE					
	CAPITOLO : SCUOLA					
	SOTTOCAPITOLO :					
38 01.A02.B70.00 5 (C)	Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in qualunque piano di fabbrica ... so il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre	96,6700	11,03 €	14,28	11,41 €	157,51 €
39 02.P55.N14.00 5 (C)	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta premiscelata conforme alla norma UNI EN 998-1, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per interni	84,3400	25,50 €	49,34	30,24 €	1.258,17 €
40 01.A20.A50.00 5 (C)	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	80,7100	1,60 €	476,51	1,98 €	762,42 €
41 03.A10.C60.00 5 (C)	Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unita chiara, mediante appl ... il lavoro finito a regola d'arte. pittura idrorepellente per interni ad elevato livello di finitura	75,1900	13,50 €	511,57	17,95 €	6.906,20 €
42 01.A09.E60.00 5 (C)	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola Senza protettivo elastico	34,9100	4,40 €	23,60	12,61 €	103,84 €
43 26.P03.C60.005 (C)	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di ... o sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 2	0,0000	0,00 €	8,28	96,48 €	0,00 €
44 26.P03.C60.010 (C)	Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di ... hi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in lastre dello spessore di cm 3	0,0000	0,00 €	8,95	133,32 €	0,00 €
45 01.A12.H20.00 5 (C)	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per ... bottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	99,3400	94,67 €	17,23	95,30 €	1.631,16 €
46 02.P45.L94.010 (C)	Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole curve nuove comprendente la rimozione dei coppi, la ... di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato ...	81,2400	26,87 €	126,01	33,08 €	3.385,89 €
47 01.A19.A10.00 5 (C)	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame	79,3700	22,99 €	33,51	28,97 €	770,39 €
48 01.P01.A20.00 5 (C)	Operaio qualificato Ore normali	0,0000	0,00 €	16,00	34,21 €	0,00 €
49 01.P26.A45.00 5 (C)	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) ...	0,0000	0,00 €	10,44	6,40 €	0,00 €
50 01.A01.A55.01 0 (C)	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compat ... tuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento	53,1400	5,76 €	10,44	10,84 €	60,13 €
	A R I P O R T A R E					32.621,83 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	R I P O R T O					32.621,83 €
51 01.A04.B85.00 5 (C)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per pavimentazioni armate con rete ... di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, C1 0,4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressioni minima C20/25	0,0000	0,00 €	10,44	92,38 €	0,00 €
52 28.A20.D05.00 5 (C)	VERNICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pen ... l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del materiale di risulta. Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera	0,0000	0,00 €	39,20	67,51 €	0,00 €
54 04.P82.E04.005 (C)	Tubi-profilati e lamiere prelaborate Lamiera in alluminio ALP 99,5 normale in fogli piani. 1500x3500x2 mm di spessore	0,0000	0,00 €	45,00	4,34 €	0,00 €
55 01.A18.A20.00 5 (C)	Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata	88,9200	2,51 €	45,00	2,82 €	112,95 €
	T O T A L E :					32.734,78 €
	Data,					
	Il tecnico					